

Lelandov model: európska call a put opcia

Beáta Stehlíková

Finančné deriváty, FMFI UK Bratislava

Lelandova PDR - zopakovanie

- Lelandova PDR pre cenu derivátu:

$$\frac{\partial V}{\partial t} + \frac{\sigma^2}{2} S^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} \left[1 - \frac{c}{\sigma \sqrt{\Delta t}} \sqrt{\frac{2}{\pi}} \operatorname{sign} \left(\frac{\partial^2 V}{\partial S^2} \right) \right] + r \frac{\partial V}{\partial S} S - rV = 0$$

- Rovnica platí pre $S > 0, t \in [0, T]$, pridáva sa k nej koncová podmienka $V(S, T)$ v závislosti od typu derivátu, napr. $V(S, T) = \max(0, S - E)$ pre $S > 0$ v prípade call opcie
- Nelineárna parciálna diferenciálna rovnica kvôli členu obsahujúcemu funkciu signum
- Pripomeňme si, že pre Black-Scholesovu cenu call a put opcie platí $\frac{\partial^2 V}{\partial S^2} > 0$ (kladná gama) $\Rightarrow \operatorname{sign} \left(\frac{\partial^2 V}{\partial S^2} \right) = 1$

Lelandova PDR - call a put

- Ak do Lelandovej PDR dosadíme Black-Scholesovu cenu callu, resp. putu s upravenou volatilitou $V(S, t; \tilde{\sigma})$:

$$\tilde{\sigma}^2 = \sigma^2 \left[1 - \frac{c}{\sigma \sqrt{\Delta t}} \sqrt{\frac{2}{\pi}} \right]$$

dostaneme:

$$\frac{\partial V}{\partial t} + \frac{\sigma^2}{2} S^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} \left[1 - \frac{c}{\sigma \sqrt{\Delta t}} \sqrt{\frac{2}{\pi}} \operatorname{sign} \left(\frac{\partial^2 V}{\partial S^2} \right) \right] + r \frac{\partial V}{\partial S} S - rV =$$

$$\frac{\partial V}{\partial t} + \frac{\sigma^2}{2} S^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} \left[1 - \frac{c}{\sigma \sqrt{\Delta t}} \sqrt{\frac{2}{\pi}} \right] + r \frac{\partial V}{\partial S} S - rV$$

$$\frac{\partial V}{\partial t} + \frac{\tilde{\sigma}^2}{2} S^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} + r \frac{\partial V}{\partial S} S - rV = 0$$

Lelandova PDR - call a put

- To znamená, že Black-Scholesovu cenu callu, resp. putu s upravenou volatilitou $V(S, t; \tilde{\sigma})$:

$$\tilde{\sigma}^2 = \sigma^2 \left[1 - \frac{c}{\sigma \sqrt{\Delta t}} \sqrt{\frac{2}{\pi}} \right]$$


je riešením Lelandovej rovnice pre európsky call, resp. put.

- Výraz pre $\tilde{\sigma}^2$ musí byť kladný \Rightarrow to dáva ohraničenie na prípustné časy Δt - t.j. časy medzi dvomi zaist'ovaniami portfólia (parametre σ, c sú dané):

$$\Delta t > \frac{2}{\pi} \frac{c^2}{\sigma^2}$$

Ohraničenie na prípustné časy Δt

GRAFICKY: závislosť Le od Δt pre $c = 5 \times 10^{-4}$, $\sigma = 0.2$



Ohraničenie na prípustné časy Δt

Uvažujme 252 pracovných dní v roku a burzu otvorenú 7 hodín denne $\Rightarrow \Delta t$ musí byť viac ako cca 0.42 min.

Príklad výpočtu ceny opcie I.

- Zoberme $\Delta t = 5$ minút, teda $\Delta t = 5 / (60 * 7 * 252)$
- Lelandovo číslo je potom prípustné (menšie ako 1):

```
> dt <- 5 / (60 * 7 * 252)
> le(dt)
[1] 0.2902151
```

- Upravená volatilita, ktorá sa bude dosadzovať do Black-Scholesovho vzorca:

```
> sigmaTC <- sqrt((1 - le(dt)) * (sigma^2))
> sigmaTC
[1] 0.1684975
```

Príklad výpočtu ceny opcie I.

- Vypočítame cenu call opcie s exspiračnou cenou $E = 110$ a exspiráciou o $\tau = 1$ rok, ak úroková miera je $r = 1\%$ a cena akcie je $S = 100$
- Pre porovnanie aj cena bez transakčných nákladov:

```
> Call(100,110,0.01,sigmaTC,0.5)
[1] 1.610899
>
> Call(100,110,0.01,sigma,0.5)
[1] 2.339421
```


Príklad výpočtu ceny opcie II.

- Taká istá opcia pri $\Delta t = 1/252$, t.j. 1 deň:

```
> dt=1/252
> le(dt)
[1] 0.03166506
>
> sigmaTC <- sqrt((1-le(dt))*(sigma^2))
> sigmaTC
[1] 0.196808
>
> Call(100,110,0.01,sigmaTC,0.5)
[1] 2.263035
```

Bid a ask ceny opcí v Lelandovom modeli

- Payoff derivátu označme $\bar{V}(S)$, napr. $\max(0, S - E)$ pre call
- Oceňujme derivát s payoffom $-\bar{V}(S)$
- Call a put opcia: Black-Scholesova cena s upravenou volatilitou $\sigma_{TC}^2 = (1 + Le)\sigma^2$

Zhrnutie pre call a put:

- bid cena: Black-Scholesova cena s upravenou volatilitou $\sigma_{TC}^2 = (1 - Le)\sigma^2$
- ask cena: Black-Scholesova cena s upravenou volatilitou $\sigma_{TC}^2 = (1 + Le)\sigma^2$

Implikované parametre

- Ak máme bid a ask ceny akcie a opcie, vieme vypočítať
 - implikovanú volatilitu
 - implikovaný čas medzi dvoma zmenami portfólia(t.j. také hodnoty, pri ktorých sa teoretická bid a ask cena opcie bude rovnať skutočnej)

VSTUPY:

- Akcia - bid a ask cena S_{bid}, S_{ask}
- Opcia - bid a ask cena V_{bid}, V_{ask} , exspiračná cena E , čas zostávajúci do exspirácie τ
- Ostatné parametre trhu: úroková miera r

Implikované parametre

POSTUP:

- Z bid a ask ceny akcie vypočítame $S = (S_{ask} + S_{bid})/2$ a $c = (S_{ask} - S_{bid})/S$
- Pomocou S, E, r, τ a
 - V_{bid} vypočítame Black-Scholesovu implikovanú volatilitu, to je $\sqrt{(1 - Le)\sigma^2} := \sigma_{bid}$
 - V_{ask} vypočítame Black-Scholesovu implikovanú volatilitu, to je $\sqrt{(1 + Le)\sigma^2} := \sigma_{ask}$
- Riešením sústavy rovníc $(1 - Le)\sigma^2 = \sigma_{bid}^2$, $(1 + Le)\sigma^2 = \sigma_{ask}^2$ vypočítame implikovanú volatilitu σ a Lelandovo číslo Le
- Z definície Lelandovho čísla nakoniec vyjadríme implikovaný čas medzi dvoma zmenami portfólia Δt

Implikované parametre - príklad

PRÍKLAD:

- Akcia:

| | | | |
|---|---------------------|---------------|----------------------|
| General Motors Company (GM) - NYSE ★ Follow | | | |
| 37.65 ↑ 0.11 (0.29%) 9:44AM EST - Nasdaq Real Time Price | | | |
| Prev Close: | 37.54 | Day's Range: | 37.54 - 38.01 |
| Open: | N/A | 52wk Range: | 27.11 - 41.85 |
| Bid: | 37.90 x 1000 | Volume: | 594,013 |
| Ask: | 37.94 x 400 | Avg Vol (3m): | 26,332,800 |

Implikované parametre - príklad

- Call opcia:

GM Mar 2014 37.000 call (GM140322C00037000) - OPR

1.00 ↑ **0.10 (11.11%)** Mar 6

| | | | |
|--------------|------------------|-----------------|--------------------|
| Prev Close: | 0.90 | Day's Range: | 1.00 - 1.24 |
| Open: | 1.24 | Contract Range: | N/A - N/A |
| Bid: | 1.20 | Volume: | 434 |
| Ask: | 1.27 | Open Interest: | 64,168 |
| Strike: | 37.00 | | |
| Expire Date: | 22-Mar-14 | | |

Implikované parametre - príklad

- Úrokové miery:

| US Treasury Bonds Rates | | | | |
|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|-------------------|
| Maturity | Yield | Yesterday | Last Week | Last Month |
| 3 Month | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 6 Month | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.04 |
| 2 Year | 0.37 | 0.35 | 0.31 | 0.32 |
| 3 Year | 0.77 | 0.71 | 0.66 | 0.65 |
| 5 Year | 1.64 | 1.57 | 1.47 | 1.49 |
| 10 Year | 2.81 | 2.73 | 2.65 | 2.67 |
| 30 Year | 3.74 | 3.69 | 3.58 | 3.65 |

Implikované parametre - príklad

- Teda máme:

```
> Sbid=37.90; Sask=37.94
> Vbid=1.20; Vask=1.27
> E=37
> r=0.04/100
>
> tau=11/252
>
> S=(Sask+Sbid)/2
> c=(Sask-Sbid)/S
```

- Spresníme výpočet implikovanej volatility (parameter *tol* vo funkcii *uniroot*):

```
> ImplVolCall <- function(S,E,r,tau,V) {
+   pom <- function(s) V-Call(S,E,r,s,tau)
+   uniroot(pom, lower=0.0001, upper=10, tol=10^(-10))$root}
```


Implikované parametre - príklad

- Vypočítame implikované volatility:

```
> sigmaAsk=ImplVolCall(S,E,r,tau,Vask)
> sigmaAsk
[1] 0.2298972
>
> sigmaBid=ImplVolCall(S,E,r,tau,Vbid)
> sigmaBid
[1] 0.2039042
```

- Poznámky:
 - S je spoločné (nie S_{bid}, S_{ask})
 - implikované volatility z Black-Scholesa

Implikované parametre - príklad

- Riešením sústavy rovníc

$$(1 - Le)\sigma^2 = \sigma_{bid}^2, \quad (1 + Le)\sigma^2 = \sigma_{ask}^2$$

vypočítame Lelandovo číslo Le a implikovanú volatilitu σ :

```
> Le=(sigmaAsk^2-sigmaBid^2)/(sigmaAsk^2+sigmaBid^2)
> sigma=sigmaAsk/sqrt(1+Le)
> sigma
[1] 0.2172898
```

Implikované parametre - príklad

- Z definície Lelandovho čísla vyjadríme implikovaný čas Δt :

```
> dt=(2/pi)*(c/(sigma*Le))^2  
> dt*252 # v dnoch  
[1] 0.2651599
```

ZÁVER:

- implikovaná volatilita $\sigma_{impl} = 0.217$
- implikovaný čas medzi dvomi zmenami portfólia Δt_{impl} je cca $1/4$ dňa